

耳寄り農機具情報

異物の混入を防いで等級アップ!!
 籾すり作業時のトラブルも低減します!

MC100
 能率：3000kg/時(籾)
 適応籾すり機：
 4～5インチ
 (メーカー希望小売価格)
211,050円
 (税込)

大径多角シリンダで、
 高能率・高精度選別!

自動運転・自動停止で
 作業の効率がアップ!

排出口が360°首ふり
 で自由自在!

MC60A
 能率：2500kg/時(籾)
 適応籾すり機：
 2.5～3インチ
 (メーカー希望小売価格)
154,875円
 (税込)

籾排出口を改良し、
 様々な籾すり機に対応!

ご予約は
 お早めに!!

——— 予約・お問い合わせについては ———
 農業機械課 58-3849
 ニッ井・藤里農機センター 73-5022 まで

生産履歴記帳運動

生産履歴用紙は
 きちんと記入しましょう!!

播種日、耕起日、収穫予定日などの月日や、
 資材名(肥料、農薬)などをきちんと記入
 しましょう。

★協定書も必ず提出してください。

- ・協定書には、その作物を作付している
 圃場全てを書いて下さい。
- ・生産履歴用紙には、その中でも代表的な
 圃場のものについて記入して下さい。

**出荷前に、必ず
 生産履歴用紙を
 提出してください!!**

◆安全安心な農産物づくり推進協議会◆

栽培カレンダー (水稲)



1 ヘリ防除



2 いもち病防除



3 灌水管理



4 斑点カメムシ類

①ヘリ防除… 無人ヘリ防除を行うことで、作業の効率化や地域一斉防除の取組みにより広域的な適期防除が可能になります。

②いもち病防除… 葉いもち病が多発している圃場が隣接している場合は、出穂期～7日後に予防剤の茎葉散布を行うようにしましょう。

③灌水管理… 土壌中のカドミウムは、還元状態(酸素がない状態)では稲に吸収されにくくなる性質があります。また、カドミウムが最も吸収されやすい時期は出穂期をはさんだ前後40日間ですので、その期間は田面が空気に触れない程度の湛水状態を保つようにしましょう。

④斑点カメムシ類… カメムシ類は雑草に生息し、出穂期ころから水田に移動して、成・幼虫が登熟期の籾に吸汁し、斑点米を発生させます。薬剤防除や雑草管理を徹底して、防除に努めましょう。

